



**Sistema de rayos X médicos digitales U-Arm,
flexible y de fácil manejo MSLHX31**



0963143418



Excelente rendimiento en múltiples escenarios

- Estructura bien unida, menor ocupación de espacio.
- Detección rápida mediante examen físico

movilrads@gmail.com

Technical Parameters				
Power Output	32kW	50kW		
Current	10-400mA	10-630mA		
Voltage	40kV-150kV	40kV-150kV		
mAs	0.1-400mAs	0.1-630mAs		
Exposure time	1-6300ms	1-6300ms		
Focus Size	1.0/2.0	0.6/1.2		
Detector Type	Flat Panel Detector			
Vision Size	17*17"			
A/D Conversion	16 bits			
Spatial Resolution	3.6 lp/mm			
Pixel Size	3072X3072			





Excelente rendimiento en múltiples escenarios

Estructura bien unida, menor ocupación de espacio.

Detección rápida mediante examen físico

Flexible en diferentes posiciones

Posicionamiento con una sola tecla

Diseño minimalista de arco en C con gran ángulo de rotación.

Fácil de satisfacer requisitos de imágenes multiposicionales:

vertical, supino, lateral, axia y muchas otras posiciones

especiales.

Potente cadena de imágenes Fuerte adaptabilidad

- El generador de alto voltaje UHF garantiza la estabilidad y el rendimiento de los rayos X.
- El tubo de alta capacidad térmica garantiza una exposición continua para un gran volumen de pacientes.
- El FPD de silicio amorfo de gran tamaño garantiza un diagnóstico de alta eficiencia.
- Un potente software especializado mejora la experiencia visual de cada imagen, al tiempo que reduce la dosis radiográfica.






C-spine



Chest



Chest



Pelvis



Hands



Foot



L-spine



L-spine



Kneejoint

Algoritmo inteligente para imágenes de alta resolución

- Procesamiento de imágenes: mejora de la imagen, equilibrio, reducción de ruido
- La escala de grises de la imagen se puede ajustar de forma automática o manual.
- Programa de cribado específico para la neumoconiosis

